



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

от 24.11.2021 13 час. 00 мин. № 78-02-05/19-5689-2021

В ГБОУ СОШ № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург,  
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2, лит. А  
(место составления акта)

**Акт выездной внеплановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу  
Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от 08.11.2021 № 78-02-05/19-5723-2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
№ 78210041000101361674

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей;
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства  
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)  
развитию

3. Выездная проверка проведена ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ивановой Алёной Анатольевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),  
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении  
выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

5. Выездная проверка проведена в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа № 83 с углубленным изучением японского и  
английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ  
школа № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 194352, г. Санкт-Петербург,  
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2, лит. А, 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 16, к. 2, лит.  
А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в  
отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 83 с углубленным изучением японского и английского языков Выборгского района Санкт-  
Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ школа № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика,  
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным  
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

1	0	2	7	8	0	1	5	8	3	6	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности: 85.13 образование основное общее  
(указать, какой)

ОГРН 1027801583688

ИНН 7802143711

Реквизиты предприятия: ОКПО- 53251771, БИК- 044030001, КПП-780201001, ОКПО- 53251771, л/с 0501050 в Комитете финансов Санкт-Петербурга, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Санкт-Петербургу, р/с 40601810200003000000

(ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

Руководитель: Полякова Наталия Альбертовна - директор ГБОУ школа № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга (основание: Приказ территориального управления Выборгского административного района Санкт-Петербурга №12 от 18.06.1997)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведена проверка:

Полякова Наталия Альбертовна - директор ГБОУ школа № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга (ФИО, должность)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«19» ноября 2021 г., с 09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.

«30» ноября 2021 г., с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 8 часов 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание;

9) экспертиза;

10) эксперимент.

в следующие сроки:

«19» ноября 2021 г., с 09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.

«24» ноября 2021 г., с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин.

по месту: 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2, лит. А, 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 16, к. 2, лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- протокол осмотра от 30.11.2021;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;

- графики расписание звонков, перемен, посещения столовой;

- характеристика численности обучающихся в 1-4 классах; количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию; показатели охвата школьников 1-4 классов горячим питанием

количество школьников 1-4 классов, нуждающихся в питании, количество школьников 1-4 классов, получающих бесплатное питание, количество школьников 1-4 классов, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания; количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам заболеваний (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия), результаты родительского контроля.

- сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды, товарно-транспортная документация.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного

С 09.03.2021 по 29.03.2021 в отношении ГБОУ СОШ № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2, лит. А, 194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 16, к. 2, лит. А проведена внеплановая выездная проверка по Приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723, изданного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665, с целью оценки условий для организации питания обучающихся, осваивающих программу начального общего образования.

194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2, лит. А

### Оценка условий для организации питания.

Количество оборудованных посадочных мест в столовой соответствует количеству одномоментно питающихся детей: в столовой площадью 209,4 м<sup>2</sup> оборудовано 116 посадочных мест, при этом одномоментно питаются до 60 детей, площадь на 1 посадочное место составляет 1,87 м<sup>2</sup>. В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы: в обеденном зале установлены 8 раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, имеется жидкое мыло, 2 электрополотенца, дозаторы с кожным антисептиком.

Общая площадь столовой (м <sup>2</sup> )	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место (м <sup>2</sup> )	Максимальное количество одномоментно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников, уст. перед входом в столовую
				мин	макс	
5	6	7	8	9	10	11
209,4	116	1,87	60	20	20	8

Накрывание на столы осуществляется персоналом пищеблока.

### Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов.

Количество школьников 1-4 кл., обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл., имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания		
в I-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
15	16	17	18	19
132	0	1	2	0

Бесплатными горячими завтраками охвачено 100% обучающихся 1-4 классов, бесплатными горячими обедами — также 100%.

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл., имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
19	20	21	22	23	24	25
129	19	129	19	1	2	-

детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия) или по иным причинам, 3 человека.

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
26	27	28	29
0	0	0	0

Родительский (общественный) контроль организации питания обучающихся реализуется работой совета по питанию, в состав которой входят представители родительского комитета.

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		% пищи не съедаемой обучающимися в обед			
По результатам родительского контроля		По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки	
мин	макс	мин	макс		
101	102	103	104	105	106
15	20	20	15	20	20

Информационный стенд об организации питания расположен в вестибюле при входе в школу, где размещено примерное двухнедельное меню. Меню на день размещено как на информационном стенде, так и в обеденном зале.

#### Оборудование пищеблока.

Тепловое оборудование: пароконвектомат на 6 уровней (обеспечивает одномоментное приготовление 150-180 порций второго блюда — по 25-30 порций на одном уровне), 4 электроплиты (ЭП-4Ж) по 4 конфорки, трехсекционный жарочный шкаф (обеспечивает одномоментное приготовление 90-120 порций второго блюда — по 30-40 порций в одной секции), мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен электрический водонагреватель на 50л.

Технологическое оборудование: мясорубка для готовой продукции, универсальный привод для готовой продукции, мясорубка для сырой продукции, тестомесильная машина.

Холодильное оборудование: холодильная камера (+2С) для хранения молочной продукции, квашеных овощей, зелени; холодильный шкаф для суточного запаса продуктов (+2С), холодильник для суточных проб (+2С), холодильный шкаф для дефростации (+5С), низкотемпературный шкаф (а -18С) для хранения мяса, низкотемпературный ларь (температура -18С) для хранения рыбы, холодильная витрина в буфете (температура +5С) для салатов.

Все тепловое, технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

#### Условия обработки кухонной и столовой посуды.

Для мытья кухонной посуды установлены 2 моечные ванны, для мытья столовой посуды — 5 моечных ванн, а также для мытья кухонной посуды установлены 2 моечные ванны, для мытья столовой посуды — 5 моечных ванн, а также 1 посудомоечная машина МПК1400К (производительность посуды в час составляет 1400 шт./ч) и 1 посудомоечная машина МПТ-1700К (производительность посуды в час составляет 1700 шт./ч. Все моечные ванны имеют подводку холодной и горячей воды, а также присоединены к канализации с воздушным разрывом. Для ополаскивания кухонной и столовой посуды установлены душирующие устройства. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен электрический водонагреватель на 50л.

194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 16, к. 2, лит. А

#### Оценка условий для организации питания.

Количество оборудованных посадочных мест в столовой соответствует количеству одномоментно питающихся детей: в столовой площадью 98,7 м<sup>2</sup> оборудовано 76 посадочных мест, при этом одномоментно питаются до 65 детей, площадь на 1 посадочное место составляет 1,3 м<sup>2</sup>. В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами продолжительность перемен для приема пищи составляет 20 минут. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы: в обеденном зале установлены 7 раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, имеется жидкое мыло, 2 электрополотенца, дозаторы с кожным антисептиком.

Общая площадь столовой (м <sup>2</sup> )	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место (м <sup>2</sup> )	Максимальное количество одновременно питающихся детей	Продолжительность перерывов для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников, уст. перед входом в столовую
				мин	макс	
5	6	7	8	9	10	11
121,0	76	1,3	65	20	20	7

Накрывание на столы осуществляется персоналом пищеблока.

### Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов.

В здании обучаются дети 1-3 классов — 285 детей, все обучаются в первую смену. Сахарный диабет имеет 1 ребенок; детей, имеющих пищевую аллергию или целиакию, нет.

Количество школьников 1-4 кл., обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл., имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания		
в I-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
15	16	17	18	19
285	0	1	0	0

Бесплатными горячими завтраками охвачено 100% обучающихся 1-4 классов, бесплатными горячими обедами — также 100%.

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл., имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
19	20	21	22	23	24	25
284	42	284	42	1	-	-

Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия) или по иным причинам, 1 человек.

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
26	27	28	29
1	0	0	0

Родительский (общественный) контроль организации питания обучающихся реализуется работой совета по питанию, в состав которой входят представители родительского комитета.

% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак		% пищи не съедаемой обучающимися в обед			
По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки	По результатам родительского контроля		По результатам выполняемой проверки
мин	макс		мин	макс	
101	102	103	104	105	106
6	8	8	6	10	10

Информационный стенд об организации питания расположен в вестибюле при входе в школу, где размещено примерное двухнедельное меню. Меню на день размещено как на информационном стенде, так и в обеденном зале.

### Оборудование пищеблока.

Тепловое оборудование: пароконвектомат на 6 уровней (обеспечивает одномоментное приготовление 180 порций второго блюда — по 30 порций на одном уровне), 2 электроплиты (ПЭ-0,72 М) на 6

конфорок, мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен электрический водонагреватель на 80л. Технологическое оборудование: универсальный привод для готовой продукции с насадкой для измельчения вареного мяса, мясорубка для сырой продукции, картофелечистка (не используется, картофель, как и морковь и свекла, поставляется на пищеблок очищенным в вакуумной упаковке). Холодильное оборудование: холодильник (+4С) для гастрономии, холодильник (+4С) для хранения солений, овощей в вакуумной упаковке (+5С), холодильный шкаф для молочной продукции (температура +4С), холодильник для суточных проб (+5С), холодильник для дефростации (температура +4С), низкотемпературный шкаф (-18С) для хранения мяса и рыбы, холодильная витрина в буфете (+2С) для салатов.

Все тепловое, технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

#### Условия обработки кухонной и столовой посуды.

Для мытья кухонной посуды установлены 2 моечные ванны, для мытья столовой посуды — 4 моечных ванн, а также 1 посудомоечная машина МПК-1100К (производительность посуды в час составляет 1100 шт./ч.) Все моечные ванны имеют подводку холодной и горячей воды, а также присоединены к канализации с воздушным разрывом. Для ополаскивания кухонной и столовой посуды установлены душирующие устройства. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен электрический водонагреватель на 80л.

**Выводы по результатам проведения выездной проверки:** нарушений не выявлено.  
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 30.11.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ средства фиксации (фотосъемка, аудио- и видеозапись) не применялись.

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Иванова Алёна Анатольевна - ведущий специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

С копией акта выездной проверки  ознакомлен /  отказался от ознакомления  
«30» ноября 2021 года 12 час. 00 минут  
Полякова Наталия Альбертовна - директор ГБОУ школа № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга  
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП) ✓

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде \_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)